

высвещено 21.01.19 г. № 261901/15-9876

КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

Код ОКВЭД 85.11

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
о проведении **плановой/выездной** проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «21» января 2019 г. № 17-12р

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Профсоюзная, дом 22
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: руководителем группы – Горбатко Ольгу Ивановну – специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе, Кириченко Ирину Ивановну – специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе, Рикота Ларису Ивановну – специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе, Савченко Людмилу Ивановну – специалиста – эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:
Андрееву Светлану Анатольевну – главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», эксперта в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Рожкову Викторю Анатольевну – биолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Серяк Галина Дмитриевну – помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Потапову Татьяну Павловну – помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе» Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.21СЭ02 от 11.12.2014 г. Срок действия до 11.12.2019 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках (отметить нужное):

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, № 313122070;
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, № 313122070.
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2019 г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.f6.rosпотребнадзор.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

Дата создания 14.12.2017 15:39

S:\Распоряжения\Ипатовский\Плановые\idp14-17.01.2019\12_P_МК ДОУ.doc

- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий (отметить нужное):

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с «04» февраля 2019 г.

Проверку окончить не позднее

«01» марта 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Постановление Правительства РФ от 25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; Приказа МЗ РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 878, ТР ТС 009/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 799, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) визуальный осмотр территории, помещений пребывания детей и вспомогательных помещений, пищеблока, медицинского блока, санитарных узлов и др. с целью проверки соблюдения требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы объекта – не более 20 рабочих дней;
- 2) анализ документов и представленной информации, в том числе режима обучения, питания учащихся, сопроводительных документов на продукты питания, журналов, данных лабораторных, инструментальных исследований в рамках производственного контроля, договоров на вывоз ТБО, ЖБО и медицинских отходов, на утилизацию люминесцентных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий – не более 20 рабочих дней;
- 3) отбор проб для проведения лабораторно-инструментальных исследований, анализ полученных результатов – не более 20 рабочих дней;
- 4) анализ результатов иммунизации детей и воспитателей и других документов – не более 20 рабочих дней;
- 5) иные мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства Российской Федерации – не более 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

☑ «Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476;

«Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 412;

«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

информацию о количестве помещений, их назначении и площадях; договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание (при отсутствии медкабинетов); договор на организацию питания учащихся (если по договору); договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ и акты выполненных работ; договор на вывоз ТБО, ЖБО, и акты выполненных работ; договор на вывоз люминесцентных ламп (при наличии ЛЛ); личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; расписание занятий в режиме дня групп; примерное сезонное меню; списочный состав детей по группам с указанием возрастов; приказ о создании бракеражной комиссии, список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты и бутилированную (фасованную) питьевую воду, и другие документы, относящиеся к предмету проверки в соответствии с п. 10 данного распоряжения.

Заместитель руководителя
Ковальчук И.В.

(дожность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение
о проведении проверки)



(подпись, заверенная
печатью)

Горбачко О.И. - специалист эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Ипатовском районе 8- (8647) 5-65-01 E-mail: petr@26rosпотребнадzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Расписка в получении Распоряжения и уведомлении о начале проверки

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г.Ипатово
(место составления акта)

« 01 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)

12-00 час

(время составления
акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя № 17-12р**

По адресу/адресам: Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово,
ул.Профсоюзная, 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю Ковальчук И.В. № 17-12р от 21.01.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№6 «Сказка» г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее МБОУ детский
сад №6 «Сказка» г.Ипатово)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«04» февраля 2019г. с 10 час 00 мин. до 11 час 00мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
«15» февраля 2019г. с 09 час 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин
«18» февраля 2019г. с 10 час00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа 00мин
«21» февраля 2019г. с 10 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 5 час 00 мин.
«01» марта 2019. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/ 13 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Ипатовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующий МБОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово

Холод Ирина Викторовна 04.02.2019 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: руководитель группы - Горбатко Ольга Ивановна –
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Ипатовском районе, Кириченко Ирина Ивановна – специалист -

эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующие лица: Андреева Светлана Анатольевна – главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», эксперт в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Рожкова Виктория Анатольевна - биолог филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Скаковская Александра Владимировна - инженер филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе», Серяк Галина Дмитриевна - помощник санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.21СЭ02 от 11.12.2014 г. Срок действия до 11.12.2019г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово Холод Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Сказка», расположенное по адресу Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Профсоюзная 22 является некоммерческой организацией созданной муниципальным образованием и осуществляющей организацию общедоступного дошкольного образования детей. Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивающие программы, осуществляет присмотр и уход за детьми, организует оздоровительные мероприятия. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 4552 от 12.02.2016г.

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Проектная мощность детского сада рассчитана на 274 ребенка. Фактически детский сад посещает 205 детей.

Детский сад размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория детского сада по периметру ограждена забором. Групповые площадки разделены друг от друга зелеными насаждениями. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение.

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 12 групповых площадок –

индивидуальные для каждой группы и одну физкультурную площадку. Покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным грунтом. Теневые навесы, предназначенные для защиты детей от солнца и осадков, установлены для каждой группы. Теневой навес на площадке для детей 8-ой средней группы находится в аварийном состоянии, часть стены разрушена, крыша из старого шифера прогнулась (фото № 1). Групповые и физкультурные площадки оборудованы с учетом их ростовых особенностей. Песочницы, установленные на территории групповых площадок, во избежание загрязнения песка, в отсутствие детей закрываются.

На территории хозяйственной зоны выделено место для сушки белья. Для сбора мусора в хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлены два металлических контейнера с крышкой. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором ООО «Эко Сити», согласно договора №02_05_0134 от 11.01.2019г. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом.

При входах в здание учреждения имеются специальные предупреждающие знаки о запрете курения табака. Приказом руководителя учреждения на территории и в помещениях детского учреждения курение запрещено. Требования к знаку о запрете курения табака и к порядку его размещения соблюдены.

Здание детского сада имеет следующий набор помещений: 12 групповых ячеек; дополнительные помещения для занятий с детьми (зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытовые помещения (кабинеты заведующего и др. сотрудников, санитарный узел для персонала).

Освещение - совмещенное. Естественное освещение обеспечивается световыми проемами окон. Искусственное освещение в помещениях детского сада представлено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Световые проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными тканевыми шторами светлых тонов. Хранение отработанных люминесцентных ламп осуществляется в специально выделенном месте (в подсобном помещении) в контейнере. Приказом заведующего учреждением назначено ответственное лицо за хранение использованных ламп. Инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп имеется. Заключен договор № 602 от 09.01.2018 г. с ООО «регион-Ресурс» на сбор, транспортировку, утилизацию, размещению отходов I-IV класса опасности (отработанные люминесцентные лампы). Здание детского сада оборудовано системой центрального отопления, в результате чего необходимости в разработке проекта предельно-допустимых норм выбросов и в получении санитарно-эпидемиологического заключения нет. Отопительные приборы (чугунные радиаторы) ограждены съёмными деревянными решетками. В основных помещениях пребывания детей осуществляется контроль за температурой воздуха при помощи термометров. Вентиляция – естественная, посредством дверей и окон. Водоснабжение осуществляется от централизованной сети водопровода. Все буфетные, туалетные, моечные пищеблока, медицинский блок обеспечены горячим водоснабжением посредством электроводонагревателей. Удаление производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в центральную канализационную систему.

В учреждении сформировано 12 групп:

1. 1-ая младшая группа №1 – не укомплектована;
2. 1-ая младшая группа №2 - 10 человек;
3. 1-ая младшая группа №3 – 14 человек;
4. 1-ая младшая группа №4 – 14 человек;
5. 2-ая младшая группа № 5 – 17 человек;
6. 2-ая младшая группа № 8 – 23 человек;
7. Средняя группа № 10 – 25 человека;

8. Средняя группа № 11 – 17 человек;
9. Старшая группа № 7 – 24 человек;
10. Старшая группа № 10 – 25 человек;
11. Подготовительная группа №12 – 19 человек;
12. Подготовительная группа № 9 – 21 человек;

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная. Площади групповых комнат соответствуют требованиям: для 1-ой младшей группы - не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; для 2-ой младшей и старшей групп - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована по списочному составу воспитанников. В раздевальных установлены закрытые ёмкости для хранения игрушек, используемых на прогулке. Во всех групповых имеются отдельные спальные помещения, оснащенные стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Смену постельного белья, полотенец проводят не реже, чем один раз в семь дней и по мере загрязнения. Подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических показателей, проведена цветовая маркировка мебели. Рабочая поверхность столов имеет матовое покрытие и выполнена из материала, допускающего проведение влажной уборки и дезинфекции. Мягконабивные и ворсовые игрушки для детей используются только в качестве дидактических пособий. Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групп осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Буфетные групповых ячеек совмещены с групповыми. Для мытья посуды и столовых приборов в буфетных установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды. Все моечные ванны, предназначенная для ополаскивания столовой посуды, оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Инструкции по режиму мытья посуды и использованию моющих и дезинфицирующих средств вывешены.

Туалетные для детей 1-ых младших групп №2, №3, №4 оборудованы умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды, 1 умывальной раковиной для персонала, стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливом для их обработки, 1 душевым поддоном. Горшки моют после каждого пользования при помощи квачей и моющих средств. В туалетной комнате 1-ой младшей группы № 4 установлено 3 унитаза, один из которых не в рабочем состоянии.

В туалетных для детей 2-ых младших групп №5, №8 и средних №6, №11 установлены 4 умывальные раковины для детей с подводкой горячей и холодной воды, 3 унитаза, 1 умывальная раковина для персонала, 1 душевой поддон. В туалетных помещениях 2-ой младшей группы и средней группы № 11 косметический ремонт не проводился несколько лет, в результате чего отделка пола и стен имеет дефекты покрытия: щели и трещины, а так же выпавшую плитку закрасили краской. Из трех туалетов для детей по одному в каждом туалете групповых ячеек не работает, в средней группе № 6 – не функционирует душевой поддон. фото № 2, 3 прилагаются.

Туалетные для детей старших групп №7, №10 и подготовительных групп №9, №12 оборудованы 4 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды, 3 унитазами, 1 умывальной раковиной для персонала, 1 душевым поддоном. Во всех туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

Все санитарно-техническое оборудование подвергается обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации. 1 унитаз в средней группе №11 - не оборудован детским сидением или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и

дезинфицирующими средствами.

Для хранения моющих и дезинфицирующих средств в туалетных каждой группы имеется хозяйственный шкаф. Инвентарь для уборки помещений (ведра, тряпки, швабры) как туалетов, так групповых и спален хранятся в туалетных комнатах. В качестве дезинфицирующих средств используется «Жавель-солид», в качестве моющего средства – «Прогресс», кальцинированная сода. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, график уборки имеются.

Стены групповых, спален, раздевальных гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (водоэмульсионная краска, масляная краска). Панели стен туалетных облицованы глазурованной плиткой. Полы в групповых, раздевальных и буфетных – покрыты линолеумом. Полы туалетных помещений выполнены из плиточного покрытия. В туалетных помещениях средней группы №11 и 2-ой младшей группы №8 и подготовительной группе № 9 нарушена целостность плиточного покрытия, имеются выбоины и неровности.

Постирочная детского сада размещена на первом этаже. Имеется следующий набор помещений: помещение для стирки и гладильная. Помещения стиральной и гладильной расположены смежно. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные. Панели стен в помещениях постирочной облицованы глазурованной плиткой. Стены выше панелей и потолки в постирочной, являющаяся помещением с повышенной влажностью, выполнены из влагостойкого материала. Полы в помещениях постирочной выполнены из кафеля.

Помещение для стирки белья оборудовано 2-мя стиральными машинками автомат и 2 стиральными машинами полуавтомат. Так же дополнительно имеется центрифуга. Подогрев воды электроводонагревателем. Грязное белье в постирочную доставляется в двойных мешках. Чистое отправляется в групповые в чистых двойных мешках.

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке детского учреждения. Пищеблок расположен на первом этаже детского сада. Пищеблок учреждения работает на сырье.

В состав помещений пищеблока входит: горячий цех с функциональным разделением зон (зона сырой продукции, зона готовой продукции) моечное отделение совмещённое с сырьевым цехом(проводится обработка овощей и рыбы), кладовая для хранения сыпучих продуктов, кладовая для хранения скоропортящихся продуктов. В горячем цехе пищеблока выделена зона переработки мясной продукции, зоны готовой продукции, что не обеспечивает возможности соблюдения поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Стены помещений пищеблока с нарушенной целостностью облицовочной плитки, на значительной части облицовочная плитка отсутствует полностью, что не обеспечивает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а именно в производственных цехах пищеблока, кладовых покрыты известковой побелкой, которая не является влагостойким материалом. На полах помещений пищеблока, кладовой нарушена целостность облицовочной плитки, на значительной части облицовочная плитка отсутствует полностью, что не обеспечивает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Имеется 2 помещения кладовых отдельно для хранения сыпучих продуктов и отдельно для хранения скоропортящихся продуктов. Кладовая для хранения сыпучих продуктов оборудована прибором для измерения влажности воздуха. Сыпучие продукты хранятся в кладовой на стеллажах. В кладовой для хранения скоропортящейся продукции установлено 9 единиц холодильного оборудования. Вся имеющаяся скоропортящаяся продукция хранится по видам продукции. Все холодильники промаркированы согласно наименованиям хранящейся в них продукции, оснащены термометрами. Контроль соблюдения температурного режима осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции,

маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняется до окончания реализации продукции. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольную образовательную организацию осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Вентиляция в помещениях пищеблока естественная посредством дверей и окон. В горячем цехе функционирует приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Пищеблок оборудован системой внутреннего водопровода и канализации. Все моечные ванны и раковины, установленные на пищеблоке, обеспечены подводкой холодной и горячей проточной воды. В горячем цехе оборудована раковина для мытья рук. Средствами для соблюдения правил личной гигиены (мыло, полотенце) обеспечен каждый работник пищеблока.

В горячем цехе пищеблока установлены 2 электрические печи по 4 нагревательными элементами в каждой со встроенными духовыми шкафами, электросковорода, 2 электромясорубки, стол для мяса, столы для готовой продукции. Моечная кухонной посуды размещена за экраном –перегородкой. Для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей проточной воды от автономного электроводонагревателя. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств имеется. Чистка и мытьё посуды проводится качественно.

Используемые разделочные доски на пищеблоке изготовлены из твёрдых пород дерева, промаркированы, хранятся в ячейках.

В зоне сырой продукции имеются 2 стола: для рыбы, стол для сырых овощей. Выделено место для обработки сырых яиц, имеются промаркированные ёмкости. Имеется инструкция по обработке яиц. Имеется 2 раковины для овощей и для рыбной продукции.

В зоне готовой продукции установлено 3 цельнометаллических рабочих стола для готовой продукции, 1 стол для нарезки хлеба, хлебный шкаф.

Рабочие столы на пищеблоке промываются горячей водой, используя предназначенные для мытья моющие средства и специальную ветошь.

Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные ведра с крышками. Мытьё ёмкостей для сбора пищевых отходов на пищеблоке проводится качественно. В помещении пищеблока ежедневно проводится уборка.

Режим питания детей в дошкольной организации соответствует времени пребывания детей и режимам работы групп. В каждой групповой ячейке вывешивается ежедневное меню с целью информирования родителей об ассортименте питания ребенка. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.

Режим питания детей по отдельным приемам пищи соответствует по их времени пребывания в дошкольной организации.

В промежутке между завтраком и обедом проводится рекомендуемый дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.

При составлении меню проведён расчетов калорийности и оптимального соотношения пищевых веществ. Возрастные категорий при составлении меню для детей с 1 года до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет учтены.

Форма примерного 10 дневного меню выдержана.

Примерное меню информацию установленную приложением №12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно выхода блюд, содержания пищевых веществ, энергетическая ценность, содержания витамина С, имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) определен временем пребывания детей и режимом работы дошкольной образовательной организации.

При 8 - 10-часовом пребывании детей, организуется 3 - 4-разовое питание, при 10,5 - 12-часовом - 4 - 5-разовое питание. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение технологии приготовления блюд, изложенные в технологической карте. На все приготавливаемые блюда имеются технологические карты, все карты оформлены в соответствии с требованиями. Организация питания в детском учреждении осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. Приготовление в пароконвектомате не производится по причине его отсутствия.

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная С-витаминизация холодных напитков (компот и кисель.) аскорбиновой кислотой. Закладка С-витамина производится согласно норме, учитывая возраст детей. Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Суточные пробы отбираются и хранятся в соответствии с требованиями не менее 48 часов.

Транспортировка пищевых продуктов проводится поставщиками: молоко и молочные продукты – ОАО «Сырдел», хлеб и хлебобулочные изделия – ОАО «Ипатовохлебопродукт», Бурыка П.С-мясо и сосиски, остальные продукты – ИП Кухарь В.И. На все пищевые продукты, поступающие в детское учреждение, имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Результаты входного контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, нарушений в ведении журнала не выявлено. Всего работников пищеблока- 4 повара (3 повара и шеф-повар), кухонная рабочая и кладовщик. Повара работают посменно. У работников пищеблока имеются личные медицинские книжки установленного образца с результатами медицинского осмотра и гигиенического обучения. Все работники пищеблока обеспечены санитарной одеждой в достаточном количестве. Стирка санитарной одежды производится в прачечной детского сада. Для персонала пищеблока не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, а именно персонал пищеблока не обеспечен индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды, головных уборов и личных вещей. Так же работники пищеблока не обеспечены раздельными шкафами для хранения специальной одежды.

Медицинский кабинет имеет достаточное количество необходимого оборудования. В наличии имеется кушетка для осмотра, стол, шкафы аптечный и канцелярский, стулья, весы и ростомер, пинцеты, термометры, шприцы одноразовые, шпатели медицинские одноразовые. В кабинете осмотра имеется холодильник, предназначенный для хранения медикаментов, оснащенный термометром для контроля температурного режима.

Моющими и дезинфицирующими средствами медицинский блок обеспечен, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. График генеральной уборки имеется.

Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения гладкая, не имеет дефектов и выполнена из материалов доступных для проведения влажной уборки и дезинфекции (полы – линолеум, плитка, стены и потолки – плитка, водоземлюсионное покрытие).

Медицинское обслуживание в детском саду, осуществляется по договору с ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница». Планирование, организация, и учет профилактических прививок проводится детской поликлиникой ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница» г.Ипатово. Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании медицинского заключения. Один раз в неделю дети осматриваются на педикулез с отметкой в специальном журнале. Для регистрации и учета случаев инфекционных заболеваний или подозрения на него имеется журнал регистрации

инфекционных заболеваний. В целях профилактики гельминтозов, дети, посещающие детский сад, обследуются на паразитарные заболевания.

В МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово штатный состав - 50 сотрудников. Все работники детского сада имеют личные медицинские книжки, в которых внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

На проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий в помещениях и оказание услуг по акарицидной обработке территории детского сада заключен контракт с ООО «Русстатус» (Контракт № 66 от 09.01.2019г.) При визуальном осмотре помещений, следов наличия жизнедеятельности грызунов не обнаружено.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм учреждением разработана в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Договор на проведение производственного лабораторного контроля заключен с аккредитованной организацией. В рамках производственного контроля проводятся следующие исследования: исследование воды питьевой на санитарно-химические исследования, воды питьевой на микробиологические исследования, смывы, лабораторное исследование продуктов на микробиологические и санитарно-химические показатели. Лабораторные исследования в рамках производственного контроля проводятся в соответствии с программой производственного контроля.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую и во вторую половины дня – перед уходом детей домой. Общая продолжительность суточного сна детей составляет 2-2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью 3 часа. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3-4 часа. Образовательная деятельность детей организована в первой половине дня. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организованы 3 раза в неделю.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по поручению №10/П от 04.02.2019г. и 14/П от 19.02.2019 г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Ипатовском районе» проведены

1. Проба молока питьевого м.д.ж.2,5% по исследованным органолептическим исследованиям(вкус, запах); санитарно-химическим исследованиям: массовая доля жира, массовая доля влаги, кислотность, ЖКС соответствует требованиям ТР ТС 033\2013 «О безопасности молока и молочной продукции», протокол № 2919 от 21.02.2019 г.;
 2. Пробы смывов по исследованным микробиологическим показателям (БГКП- 10) соответствуют требованиям МУ МЗ СССР № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», протокол № 655 от 25.02.2019 г.
- Пробы смывов с объектов окружающей среды (яйца гельминтов- 10) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», протокол № 661 от 25.02.2019 г.

3. Проба масло подсолнечного, высший сорт, рафинированное «Донское лето» по исследованным показателям (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, кислотное число, перекисное число, *a-ГХЦГ*, *в- ГХЦГ*, *у- ГХЦГ*, ДДТ, ДДЕ) соответствует требованиям ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» протокол № 654 от 25.02.2019 г.
4. Проба рыбы «Минтай» свежемороженой по исследованным показателям (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, фосфаты, *a-ГХЦГ*, *в- ГХЦГ*, *у- ГХЦГ*, ДДТ, ДДЕ, микробиологическим – КМАФАнМ, БГКП (Колиформы)) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 653 от 25.02.2019 г.
5. Проба свеклы по исследованным показателям (нитраты) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 652 от 25.02.2019 г.
6. Проба морковь столовая свежая по исследованным показателям (нитраты, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, *a-ГХЦГ*, *в- ГХЦГ*, *у- ГХЦГ*, ДДТ, ДДЕ) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 651 от 25.02.2019 г.
7. Проба цыпленка - бройлера «Благояр», охлажденная по исследованным показателям (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, *a-ГХЦГ*, *в- ГХЦГ*, *у- ГХЦГ*, ДДТ, ДДЕ) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 650 от 25.02.2019 г.
8. Проба пищевого продукта – соль йодированная Илецкая пищевая, высший сорт по исследованным показателям (содержание йода) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 658 от 25.02.2019 г.
9. Исследованная проба готового блюда (компот из сухофруктов) по содержанию в нем витамина «С» по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» протокол № 662 от 25.02.2019 г.;
10. Проба готового блюда - котлета рубленая из свинины по исследованным показателям (термическая обработка) соответствует требованиям пособия А.К. Кощева «простейшие инструментальные методы контроля в практике санитарно-пищевого надзора», протокол № 659 от 25.02.2019 г.;
11. Пробы готовых блюд – суп картофельный с клецками, котлета рубленая из свинины, рагу из овощей по исследованным показателям (калорийность блюд) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», протокол № 15 от 25.02.2019 г.
12. Проба готового блюда – суп картофельный с клецками по исследованным микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 656 от 25.02.2019 г.
13. Проба готового блюда – рагу из овощей по исследованным микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» протокол № 657 от 25.02.2019 г.
14. Проба дезинфицирующего средства «Жавель Солид» по исследованным показателям (содержание активного хлора в таблетке) соответствует требованиям МУ 11-3/150-09 «Методические указания по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства (жавель-солид)» протокол № 663 от 25.02.2019 г.
15. Измеренные уровни искусственной освещенности (в 1-ой младшей группе № 2, 1-ой младшей группе № 3, 2-ой младшей группе №8, подготовительной группе № 9, подготовительной группе № 12, музыкальном зале) соответствуют нормативным значениям, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», протокол № 484 измерения искусственной освещенности от 18.02.2019г.

10. Измеренные показатели микроклимата в игровых, спальнях и раздевалках 1-ой младшей группы № 2; 1-ой младшей группы № 3, подготовительная группа № 9, подготовительная группа № 12 соответствуют нормативным значениям, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» протокол №485 от 18.02.2019г.

11. Содержание формальдегида и фенола в воздухе закрытых помещений (музыкальный зал) не превышает гигиенические нормативы, установленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (протокол № 11 и № 12 от 18.02.2019г.).

12. Проба воздуха на содержание родона и МЭД в ясельной группе, активной зал, пищеблок соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СПР 2.6.1.2612-10 «основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), протокол № 2927 от 22.02.2019 г.

13. Проба питьевой воды (из крана на пищеблоке) по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и санитарно-гигиеническим показателям (цветность, концентрация аммиака, ионов аммония, концентрация нитритов) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями № 1, №2, № 3.) протокол № 620 от 22.02.2019 г. № 660 от 25.02.2019 г;

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. статья 24 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями , а именно пунктов:

п. 5.5. В туалетных помещениях 2-ой младшей группы № 8, средняя группа №11 и подготовительной группе № 9 нарушена целостность плиточного покрытия, имеются выбоины и неровности. Данные нарушения препятствуют проведению качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

п. 6.16.2. В туалетных 2-ой младшей группе №8 один из трех установленных унитазов не работает, отсутствует раковина для мытья рук взрослых (персонала). В средней группе № 11 один из трех установленных унитазов не работает, не функционирует душевой поддон, что не допустимо

п. 6.16.3. В подготовительной группе №9 один из трех установленных унитазов не работает, что не допустимо

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово.

ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в части действующих санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" с изменениями

п.5.2. на стенах помещений пищеблока нарушена целостностью облицовочной плитки, на значительной части облицовочная плитка отсутствует полностью, что не обеспечивает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

п.5.4. потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а именно в производственных цехах пищеблока, кладовые окрашены не влагостойкими материалами, что не допустимо

п.5.5. на полах помещений; горячий цех пищеблока, сырьевой цех, кладовые нарушена целостностью облицовочной плитки, на значительной части облицовочная плитка отсутствует полностью, что не обеспечивает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово.

2. статья 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части действующих санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно пунктов:

п. 3.10. теневой навес для детей 2-ой младшей группы № 8 в аварийном состоянии часть стены разрушена, крыша из старого шифера прогнулась (фото №1), что создаёт травмоопасность для детей

п.6.19. унитаз в средней группе №11 не оборудован детским сидением или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

п. 6.16.2. в туалетных 1-ой младшей группе № 4, 2-ой младшей группе № 5 один из трех установленных унитазов не работает, что не допустимо

п.6.21. в групповых помещениях не предусмотрен шкаф для уборочного инвентаря (ведер, тряпок, швабр), уборочный инвентарь хранится в туалетном помещении.

п.13.2. обработка мяса производится в горячем цеху пищеблока (стол «мясо сырое», электромясорубка «сырое мясо») при этом не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что не допустимо

п.13.3. производственное оборудование, а именно разделочные столы на пищеблоке предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, фактически на пищеблоке часть используемых столов не отвечает требованиям (деревянные, пластиковые) и является не допустимым

п.19.4. для персонала пищеблока не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, а именно персонал пищеблока не обеспечен индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды, головных уборов и личных вещей.

п.19.5. работники пищеблока не обеспечены отдельными шкафами для хранения специальной одежды

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующего МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово Холод Ирину Викторовну.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено нарушений следующих нормативно-правовых актов: *Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»*; *Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»*, *Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"*, *Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"*, *Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»*, *Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения"*, *Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»*, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» СПЗ.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Распоряжение № 17-12р от 21.01.2019г.
2. Копия поручения №10/п ФФБУЗ на проведение государственной работы в рамках государственного задания от 04.02.2019г.
3. Копии обобщённых протоколов лабораторных испытаний
4. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства № 20/П от 20.07.2016г

Подписи лиц, проводивших проверку


 _____ Горбатко Ольга Ивановна
 _____ Кириченко Ирина Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г.Ипатово Холод Ирина Викторовна
 (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Холод Ирина Викторовна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022